

# エンドキシン測定記録 (EU/ml)

|                | 2013年   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                | 1/14    | 2/4     | 3/4     | 4/12    | 5/13    | 6/12    | 7/15    | 8/12    | 9/12    | 10/7    | 11/11   | 12/7    |
| 水道水            |         | 1.14    |         |         | 1.088   |         |         | 1.26    |         |         | 1.560   |         |
| PUF後           |         | 0.005   |         |         | 0.003   |         |         | 0.001未満 |         |         | 0.004   |         |
| 軟水後            |         | 0.76    |         |         | 0.234   |         |         | 1.6     |         |         | 0.644   |         |
| RO後            |         | 0.001未満 |         |         | 0.003   |         |         | 0.001未満 |         |         | 0.001未満 |         |
| セントラル後①        |         | 0.006   |         |         | 0.001   |         |         | 0.008   |         |         | 0.005   |         |
| セントラル後②        |         | 0.005   |         |         | 0.003   |         |         | 0.025   |         |         | 0.001   |         |
| セントラルCF後①      |         | 0.001未満 |         |         | 0.001未満 |         |         | 0.001未満 |         |         | 0.001未満 |         |
| セントラルCF後②      |         | 0.001未満 |         |         | 0.001未満 |         |         | 0.001未満 |         |         | 0.001未満 |         |
| A原液            |         | 0.02未満  |         |         | 0.02未満  |         |         | 0.02未満  |         |         | 0.02未満  |         |
| B原液            |         | 0.05    |         |         | 0.02未満  |         |         | 0.042   |         |         | 0.02未満  |         |
| ROタンク後         | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.009   | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール1  | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール2  |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール3  |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール4  |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール5  |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール6  |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール7  |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール8  |         |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール9  |         |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール10 |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |
| セントラル1系コンソール11 | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール12 |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール13 |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール14 |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール15 |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール16 |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール17 |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |
| 個人機18          | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 個人機19          | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 個人機20          | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール21 | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール22 |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール23 |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール24 |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール25 |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール26 |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール27 |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール28 |         |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール29 |         |         |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |
| セントラル1系コンソール30 |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |
| セントラル1系コンソール31 | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール32 |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール33 |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール34 |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール35 |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール36 |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール37 |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール38 |         |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |
| セントラル1系コンソール39 |         |         |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |
| セントラル2系コンソール40 |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |
| セントラル2系コンソール41 | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル2系コンソール42 |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル2系コンソール43 |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル2系コンソール44 |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| セントラル2系コンソール45 |         |         |         |         | 0.001未満 |         |         |         |         |         |         |         |



