# エンドトキシン測定記録 （EU/ml）

| 2019 | 1/7 | | 2/11 | | 3/11 | | 4/8 | | 5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＲＯ後 | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | |
| | 透析液 | 補充液 | 透析液 | 補充液 | 透析液 | 補充液 | 透析液 | 補充液 | 透析液 | 補充液 |
| コンソール前36 | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| コンソール前76 | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール1 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール2 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール3 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール4 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール5 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール6 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール7 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール8 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール9 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール10 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール11 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| セントラル1系コンソール12 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| セントラル1系コンソール13 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| セントラル1系コンソール14 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| セントラル1系コンソール15 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| セントラル1系コンソール16 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| セントラル1系コンソール17 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| 個人機18 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 個人機19 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 個人機20 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル1系コンソール21 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル1系コンソール22 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル1系コンソール23 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル1系コンソール24 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル1系コンソール25 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル1系コンソール26 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル1系コンソール27 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル1系コンソール28 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル1系コンソール29 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル1系コンソール30 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル1系コンソール31 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル1系コンソール32 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル1系コンソール33 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル1系コンソール34 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル1系コンソール35 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル1系コンソール36 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル1系コンソール37 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル1系コンソール38 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル1系コンソール39 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル2系コンソール40 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル2系コンソール41 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル2系コンソール42 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル2系コンソール43 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル2系コンソール44 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル2系コンソール45 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル2系コンソール46 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル2系コンソール47 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル2系コンソール48 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル2系コンソール49 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル2系コンソール50 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セントラル2系コンソール51 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| セントラル2系コンソール52 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| セントラル2系コンソール53 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| セントラル2系コンソール54 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| セントラル2系コンソール55 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |

# エンドトキシン測定記録 （EU/ml）

| 2019 | 1/7 | | 2/11 | | 3/11 | | 4/8 | | 5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セントラル2系コンソール56 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| セントラル2系コンソール57 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| セントラル2系コンソール58 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| セントラル2系コンソール59 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| セントラル2系コンソール60 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| セントラル2系コンソール61 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル2系コンソール62 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル2系コンソール63 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル2系コンソール64 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル2系コンソール65 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル2系コンソール66 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル2系コンソール67 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル2系コンソール68 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル2系コンソール69 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル2系コンソール70 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| セントラル2系コンソール71 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル2系コンソール72 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル2系コンソール73 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル2系コンソール74 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル2系コンソール75 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル2系コンソール76 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル2系コンソール77 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル2系コンソール78 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル2系コンソール79 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| セントラル2系コンソール80 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| 個人機81 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |

| 6/11 | | 7/16 | | 8/14 | | 9/11 | | 10/9 | | 11/11 | | 12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | |
| 透析液 | 補充液 | 透析液 | 補充液 | 透析液 | 補充液 | 透析液 | 補充液 | 透析液 | 補充液 | 透析液 | 補充液 | 透析液 | 補充液 |
| 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | |
| 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |

| 6/11 | | 7/16 | | 8/14 | | 9/11 | | 10/9 | | 11/11 | | 12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |